

Phụ lục 02
KIẾN NGHỊ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-TTHĐND, ngày /6 /2025 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện)

Tổng cộng: 09 kiến nghị, cụ thể:

Số TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI	NỘI DUNG TRẢ LỜI THEO BÁO CÁO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK HÀ	GHI CHÚ
I	TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 9 (07)		
01	Cử tri Hoàng Ngọc Lự, TDP1, thị trấn Đăk Hà: Chất lượng bê tông đổ trên vỉa hè hạn chế bởi tạp chất nhiều, cát trộn đất cũng nhiều. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo kiểm tra, khắc phục.	Theo báo cáo số 09/BC-BQL ngày 14/02/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Ban quản lý đã kiểm tra và mời đơn vị tư vấn kiểm định chất lượng bê tông vỉa hè có sự giám sát của UBND thị trấn, các Tổ dân phố, Tổ giám sát cộng đồng thị trấn, kết quả kiểm định chất lượng bê tông đều bảo đảm chất theo thiết kế đã được phê duyệt.	
02	Cử tri Hoàng Ngọc Lự, TDP1, thị trấn Đăk Hà: Đường Hoàng Văn Thụ chỗ công viên TDP1 có 02 cống ra, vào tuy nhiên bị khoá chặt, đề nghị mở cống là đường để Nhân dân đi lại	Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Hà đã làm việc với Doanh nghiệp Xuân Thành và Doanh nghiệp đã thống nhất mở cống ra vào cho bà con nhân dân thuận tiện trong việc đi lại tập thể dục, rèn luyện sức khoẻ.	
03	Cử tri Võ Anh, TDP1, thị trấn Đăk Hà: Phần vỉa hè các hộ gia đình đã bị xói mòn, quá phần quy định làm vỉa hè, đề nghị đơn vị thi công trả lại mặt bằng phần xâm lấn của hộ gia đình	Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện kiểm tra và đã khắc phục hoàn trả lại mặt bằng phần xâm lấn của hộ gia đình.	
04	Cử tri Võ Anh, TDP1, thị trấn Đăk Hà: Đề nghị đơn vị thi công làm lại trụ cờ của các hộ dân TDP; ống nước sạch nằm lồi lõm cạnh trên mặt đường, đặt ống nước dưới lòng mương gây	Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án ĐTXD huyện khắc phục ống nước sạch nằm lồi lõm cạnh trên mặt đường, ống nước dưới lòng mương gây cản trở cho việc khơi thông cống rãnh, đối với lỗ cắm cờ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	

	<i>cản trở cho việc khơi thông cống rãnh. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo khắc phục, sửa chữa.</i>	đã chỉ đạo đơn vị thi công hoàn thiện lại các lỗ cấm cò cho từng hộ dân sau khi công trình hoàn thành	
05	Cử tri Nguyễn Mạnh Liễu, TDP6: Đường Hoàng Thị Loan, ngoài thì đường nhựa, phía trong thì đường bê tông, ở giữa còn 60 mét chưa làm. Đề nghị UBND huyện sớm đầu tư đoạn đường trên.	Trong năm 2024, từ nguồn ngân sách huyện bổ sung có mục tiêu cho UBND thị trấn Đắk Hà hỗ trợ đầu tư các công trình đường giao thông khu dân cư, đường đi khu sản xuất theo Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 và Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của Hội đồng nhân dân huyện. Theo đó, UBND thị trấn đã đầu tư công trình: Đường giao thông khu dân cư đoạn từ đường Hoàng Thị Loan đến nhà bà Hoa; Hạng mục đường BTXM. Địa điểm xây dựng: Nhóm 3-TDP 6 thị trấn Đắk Hà với tổng kinh phí phần ngân sách nhà nước đã thực hiện và quyết toán làm tròn là 121 triệu đồng.	
06	Cử tri Từ Thị Cảnh, TDP2b: Tháng 5/2023 tôi làm hồ sơ đăng ký cấp quyền sử dụng đất, gia đình tự khai hoang năm 1991 có giấy phép khai hoang. Được Phòng Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn làm tại thửa đất số 40 tờ bản đồ số 49, với diện tích đất 1.936m ² đất nông nghiệp. Đất không tranh chấp, không lấn chiếm. Qua nhiều lần đi làm và các cơ quan đã giải quyết vẫn chưa xong. Ngày 8/11/2023 tiếp xúc cử tri với HĐND 2 cấp tôi đã ý kiến sau đó được	Trên cơ sở Văn bản phúc đáp của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 78/STNMT-TNKSNN, ngày 26/4/2024 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã phối hợp với các ngành có liên quan ¹ phối hợp kiểm tra, xác định cụ thể diện tích đất của bà Từ Thị Cảnh thuộc phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước. Sau khi xác định phạm vi đất thuộc hành lang bảo vệ nguồn nước, hiện nay Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã cung cấp lại thông tin thửa đất để công dân hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện để được giải quyết theo quy định.	

¹ Giấy mời số 20/GM-TNMT ngày 25/4/2024 của Phòng TN&MT về việc phối hợp xác định phạm vi đất thuộc hành lang bảo vệ nguồn nước.

	<i>Phòng Tài nguyên - Môi trường trả lời là để xin ý kiến của Sở Tài nguyên - Môi trường xác định mốc giới hành lang suối. Ngày 26/4/2024 cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện, cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và cán bộ địa chính của thị trấn đã đi đo diện tích hành lang suối. Đến ngày 02/7/2024 cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện gọi tôi lên hoàn thiện hồ sơ đã có giấy tiếp nhận và trả kết quả vào ngày 13/8/2024. Căn cứ giấy báo tôi lên hỏi đồng chí An ở Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, đồng chí An nói hồ sơ của tôi lại gửi về thị trấn, tôi không rõ lý do, cho đến nay tôi chưa nhận được thông báo gì, tôi đã nộp tiền đo đạc 2.239.000 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện. Đề nghị UBND huyện sớm giải quyết cấp GCN quyền sử dụng đất cho gia đình tôi</i>	Tuy nhiên, hiện nay hồ sơ đề nghị cấp GCN QSD đất của bà Từ Thị Cảnh đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trả hồ sơ để hoàn thiện lại do Bà kê khai không thống nhất với nội dung xác nhận của Công ty TNHH MTV cà phê 731 xác nhận nguồn gốc đất	
07	Cử tri Nguyễn Thị Ngân, thôn Đăk Wek, xã Đăk Pxi: Hai hộ gia đình chúng tôi có diện tích hồ chứa nước bên thôn Đăk Rơ Wang (chỗ cây đa cười) chúng tôi mua diện tích đất đó làm hồ chứa nước dùng để tưới cà phê từ năm 2018 đến nay trong khi đó đơn vị san lấp mặt bằng chỗ cây đa cười chưa chịu thỏa thuận với chúng tôi mà lại tự ý dùng máy xúc, mức đất	Đối với nội dung kiến nghị của bà Nguyễn Thị Ngân, UBND xã Đăk Long đã mời các bên liên quan đến làm việc và các bên đã thống nhất thỏa thuận bồi thường với số tiền 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng).	

	san lấp mặt bằng để đất trôi gây thiệt hại diện tích ao, hồ của chúng tôi. Nay sắp đến mùa chúng tôi cần lấy nước để tưới cây cà phê, xin kiến nghị các cấp lãnh đạo quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời giúp cho người dân chúng tôi để ổn định sản xuất.		
II	SAU KỲ HỌP THỨ 9 (02 kiến nghị)		
08	Cử tri Hà Xuân Huân, thôn Đăk Tin, xã ĐăkNgọc: Trung tâm y tế huyện mới xây, nhưng khu vực nhà vệ sinh không đảm bảo; khu vực để xe thì quá xa không thuận tiện cho việc đi lại của bệnh nhân. Đề nghị Trung tâm y tế xem xét bố trí nơi để xe cho phù hợp.	Theo Báo cáo số 392/BC-TTYT ngày 18/02/2025 của Trung tâm Y tế huyện, hiện nay Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà được đầu tư xây dựng khá khang trang, rộng rãi, thoáng mát. Nhà vệ sinh được thiết kế trong buồng bệnh và khu vực nhà vệ sinh chung có phòng nam, nữ đúng theo quy định. Nhân viên Y tế tại các khoa, phòng thường xuyên tuyên truyền cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân giữ vệ sinh chung nhằm đảm bảo Xanh - Sạch - Đẹp trong đơn vị. Các ngày trong tuần, cuối tuần và các ngày lễ đều có Hộ lý đơn vị dọn dẹp sạch sẽ. Tuy nhiên có đôi lúc một vài bệnh nhân và người nhà bệnh nhân chưa có ý thức trong việc giữ vệ sinh chung. Đối với khu vực để xe: Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà được Sở Y tế đầu tư xây dựng dãy nhà 03 tầng theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 26/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum và Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh Kon Tum. Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 27/11/2023, trong quá trình tháo dỡ và xây dựng, Trung tâm Y tế mở thêm cổng phụ và bố trí khu vực để xe bệnh nhân đến khám bệnh, chữa bệnh bên cạnh dãy nhà Bloc kỹ thuật cách khu	

		khám bệnh khoảng 100m nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người đi lại trong quá trình công trình đang xây dựng. Tháng 10 năm 2024 công trình đưa vào sử dụng, xe bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại đơn vị đã được bố trí khu vực bên trái cổng chính bệnh viện cách khoa khám bệnh khoảng 20m rất thuận tiện cho bệnh nhân đi lại.	
09	Cử tri Nguyễn Cao Quý, thôn Kon Stiu II, xã Ngok Wang: Về đường điện thấp sáng của 21 hộ dân thuộc nhóm 6 thôn Kon Stiu II (khu vực quanh trường TH&THCS và gần trạm y tế). Đường điện này được lắp đặt hạ thế gần nửa năm nay, đã 21 hộ đã làm thủ tục hồ sơ gửi về Điện lực Đắk Hà, đến nay mới lắp đặt công tơ điện sinh hoạt được 3 hộ, còn 18 hộ. Đề nghị Điện lực Đắk Hà kiểm tra, xem xét lắp đặt điện cho người dân sử dụng.	Theo Báo cáo số 108/BC-ĐLĐH ngày 16/4/2025 của Điện lực Đắk Hà, Điện lực Đắk Hà đã hoàn thành công tác chuyển công tơ cho nhân dân vào tháng 3/2025.	